

ОСНОВНЫЕ ЗАМКИ

ABLOY 4262



Цилиндр европейского типа Favour (ключ + поворотная ручка с внутренней стороны). Поворачивая ключ – движется язычок и стопорная защелка, нажав на ручку – стопорная защелка.

- ✓ 3 ключа
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ 1 степень защиты
- ✓ Производитель корпуса -Финляндия, цилиндра – Китай
- ✓ Гарантия - 1 год

ABLOY LC 200



Замок с одной запорной защелкой и одним ригелем. Ригель слоенный, упрочненной конструкции, с твердосплавной пластиной. Огнепрочность EI30. Безопасный цилиндр ABLOY CY 013 D (Disklock PRO). Ключ + поворотная ручка с внутренней стороны. Увеличенной безопасности, с защитной каленной пластиной. Вращающаяся защита из закаленной стали.

- ✓ 3 патентованных ключей
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ 3 степень защиты
- ✓ Производитель – Финляндия
- ✓ Гарантия - 2 года


ABLOY LC 210



Замок с одной запорной защелкой и одним ригелем. Ригель слоистый, упрочненной конструкции, с твердосплавной пластиной. Огнепрочность EI30. Безопасный цилиндр ABLOY CY 013 D (Disklock PRO). Ключ + поворотная ручка с внутренней стороны. Увеличенной безопасности, с защитной твердосплавной пластиной. Вращающаяся защита из закаленной стали Корпус замка покрыт твердосплавной пластиной, предотвращающей высверливание. Огнепрочность EI120.

- ✓ 3 патентованных ключей
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ 5 степень защиты
- ✓ Производитель – Финляндия
- ✓ Гарантия - 2 года

ABLOY EL 580




Соленоидный замок с управлением. Используется для входных дверей жилых домов, внутренних дверей офисных помещений, также в составе системы контроля доступа офиса или здания. Замок может быть приспособлен к любой системе контроля - электронным ключам, управлением клавиатурой или биометрическим устройством управления и др. Подходит для противопожарных дверей, так как выход всегда свободный. Снаружи дверь можно открыть ручкой (после ее активации электронным путем) или с помощью ключа. С внутри дверь открывается нажатием ручки (выход всегда свободный). В комплектацию входит цилиндр CY013D (Disklock PRO) с защитой из закаленного металла. Цилиндр защищен твердосплавной вращающейся пластиной. В цилиндре отсутствуют пружины, магниты, штыри, поэтому он устойчив к воздействию кислоты, холода и загрязнения. Уникальная пластиночная конструкция цилиндра предотвращает возможность открыть замок отмычкой или другими методами. Ключи патентованные, копии изготавливаются лишь уполномоченными ABLOY представителями, после предъявления карточки.

- ✓ 3 патентованных ключей
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ 3 степень защиты
- ✓ Производитель – Финляндия

ОСНОВНЫЕ ЗАМКИ

ABLOY EL 582



Соленоидный замок с управлением. Используется для входных дверей жилых домов, внутренних дверей офисных помещений, также в составе системы контроля доступа офиса или здания. Замок может быть приспособлен к любой системе контроля - электронным ключам, управлением клавиатурой или биометрическим устройством управления и др. Подходит для противопожарных дверей, так как **выход всегда свободный**. Снаружи дверь можно открыть ручкой (после ее активации электронным путем) или с помощью ключа. С внутри дверь открывается нажатием ручки (выход всегда свободный). В комплектацию входит цилиндр CY013D (Disklock PRO) с защитой из закаленного металла. Цилиндр защищен твердосплавной вращающейся пластиной. В цилиндре отсутствуют пружины, магниты, штыри, поэтому он устойчив к воздействию кислоты, холода и загрязнения. Уникальная пластиночная конструкция цилиндра предотвращает возможность открыть замок отмычкой или другими методами. Ключи патентованные, копии изготавливаются лишь уполномоченными ABLOY представителями, после предъявления карточки. Подходит для противопожарных дверей, имеет муфту для противопожарной сигнализации (при пожаре замок отпирается автоматически).

- ✓ 3 патентованных ключей
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ 3 степень защиты
- ✓ Производитель – Финляндия
- ✓ Гарантия - 1 год

ABLOY 451 SCE/ CY 013D



Это основной и защитный замок в одном корпусе. Сейфовый и цилиндрический запоры.

Нижний запор сейфового типа, 8 пластинок, которые позволяют достичь до 100000 разных комбинаций ключа. Упрочненный слоистый засов с защитой от выпиливания. Ключ можно выгащить только тогда, когда замок полностью заперт или отперт. Центральный язычок контролируется ручками. Огнепрочность EI 60.

- ✓ 3 патентованных ключей
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ 5 степень защиты
- ✓ Производитель – Финляндия
- ✓ Гарантия - 1 год

ASSA 2000/612




Упрочненный корпус замка. Замок с одной стопорной защелкой и одним ригелем. Ригель изготовлен из специального трехслойного металла. Двусторонний круглый упрочненный цилиндр ASSA 612 (ключ + ключ и дополнительная поворотная ручка с внутренней стороны). Цилиндр возможно разобрать только с помощью ключа. Безопасный и удобный запор. Повернув фиксатор, который находится на передней пластинке замка, в нижнее положение и заперев замок ключом, блокируется поворотная ручка. В таком случае замка невозможно отпереть без ключа даже с внутренней стороны. Отпирая замок ключом, функция поворотной ручки восстанавливается автоматически.

Защита от высверливания, кислоты и выпиливания. Возможен желтый цвет отделки.

- ✓ 3 ключа
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ 5 степень защиты
- ✓ Производитель – Швеция
- ✓ Гарантия - 5 лет

ASSA 2000/5712MAX



ОСНОВНЫЕ ЗАМКИ

Упрочненный корпус замка. Замок с одной стопорной защелкой и одним ригелем. Ригель изготовлен из специального трехслойного металла. Двухсторонний круглый упрочненный цилиндр ASSA 5712 с патентованными ключами (ключ + ключ и дополнительная поворотная ручка с внутренней стороны). Цилиндр возможно разобрать только с помощью ключа. Безопасный и удобный запор. Повернув фиксатор, который находится на передней пластинке замка, в нижнее положение и заперев замок ключом, блокируется поворотная ручка. В таком случае замка невозможно отпереть без ключа даже с внутренней стороны. Отпирая замок ключом, функция поворотной ручки восстанавливается автоматически. Защита от высверливания, кислоты и выпиливания. Возможен желтый цвет отделки.

- ✓ 5 патентованных ключей
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ 5 степень защиты
- ✓ Производитель – Швеция
- ✓ Гарантия - 5 лет

ASSA 2002/612



Замок серии EVOLUTION. Упрочненный корпус замка. Замок с одной стопорной защелкой и одним ригелем. Крюкообразный ригель (выдерживает давление до 2 тон) из специального трехслойного металла, блокируется при попытке взлома. Защелка специальной формы (отшлифованные углы) саморегулирующая, точно соответствует дверному косяку. Защита от высверливания. Двухсторонний круглый упрочненный цилиндр ASSA 612 (ключ + ключ и дополнительная поворотная ручка с внутренней стороны). Цилиндр возможно разобрать только ключом. Повышенной безопасности, установлен механизм блокирования поворотной ручки. Повернув фиксатор, который находится в передней пластинке замка, в нижнее положение и заперев замок ключом, блокируется поворотная ручка. В таком случае замка невозможно отпереть без ключа даже с внутренней стороны. Отпирая замок ключом, функция поворотной ручки восстанавливается автоматически. Защита от высверливания, кислоты и выпиливания. Возможен желтый цвет отделки.

- ✓ 3 ключа
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ 5 степень защиты
- ✓ Производитель – Швеция
- ✓ Гарантия - 5 лет

ASSA 2002/5712 MAX



Замок серии EVOLUTION. Упрочненный корпус замка. Замок с одной стопорной защелкой и одним ригелем. Крюкообразный ригель (выдерживает давление до 2 тон) из специального трехслойного металла, блокируется при попытке взлома. Защелка специальной формы (отшлифованные углы) саморегулирующая, точно соответствует дверному косяку. Защита от высверливания. Двухсторонний круглый упрочненный цилиндр ASSA 5712 (ключ + ключ и дополнительная поворотная ручка с внутренней стороны). Ключи патентованные. Цилиндр возможно разобрать только ключом. Повышенной безопасности, установлен механизм блокирования поворотной ручки. Повернув фиксатор, который находится в передней пластинке замка, в нижнее положение и заперев замок ключом, блокируется поворотная ручка. В таком случае замка невозможно отпереть без ключа даже с внутренней стороны. Отпирая замок ключом, функция поворотной ручки восстанавливается автоматически. Защита от высверливания, кислоты и выпиливания. Возможен желтый цвет отделки.

- ✓ 5 патентованных ключей
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ 5 степень защиты
- ✓ Производитель – Швеция
- ✓ Гарантия - 5 лет

ОСНОВНЫЕ ЗАМКИ

ASSA 310/611



Замок серии EVOLUTION. Упрочненный корпус замка. Замок с одной стопорной защелкой и одним ригелем. Крюкообразный ригель (выдерживает давление до 2 тон) из специального трехслойного металла, блокируется при попытке взлома. Защелка новой конструкции может свободно крутиться вокруг своей оси, поэтому она более долговечна и позволяет мягче закрывать дверь. Ключом или ручкой управляется ригель, дверной ручкой – только защелка. Односторонний круглый упрочненный наружный цилиндр 611 (ключ + поворотная ручка). Защита от высверливания, кислоты и выпиливания.

- ✓ 3 ключа
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ 3 степень защиты
- ✓ Производитель – Швеция
- ✓ Гарантия - 5 лет

ASSA 310/5712 MAX



Замок серии EVOLUTION. Упрочненный корпус замка. Замок с одной стопорной защелкой и одним ригелем. Крюкообразный ригель (выдерживает давление до 2 тон) из специального трехслойного металла, блокируется при попытке взлома. Защелка новой конструкции может свободно крутиться вокруг своей оси, поэтому она более долговечна и позволяет мягче закрывать дверь. Ключом или ручкой управляется ригель, дверной ручкой – только защелка. Односторонний круглый упрочненный наружный цилиндр ASSA 5711 MAX (ключ + поворотная ручка). Защита от высверливания, кислоты и выпиливания.

- ✓ 5 патентованных ключей
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ 3 степень защиты
- ✓ Производитель – Швеция
- ✓ Гарантия - 5 лет

ASSA 565/601



Упрочненный ригель и защелка. Отпирается ключом или поворотной ручкой. Поворачивая ключ или поворотную ручку на 90°, движется ригель, наклонив дверную ручку – только защелка. Односторонний овальный наружный цилиндр 601 (ключ + поворотная ручка с внутренней стороны). Защита от высверливания, кислоты и выпиливания. Возможен желтый цвет отделки.

- ✓ 3 ключа
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ 2 степень защиты
- ✓ Производитель – Швеция
- ✓ Гарантия - 5 лет

ASSA 565/5701 MAX



Упрочненный ригель и защелка. Отпирается ключом или поворотной ручкой. Поворачивая ключ или поворотную ручку на 90°, движется ригель, наклонив дверную ручку – только защелка. Односторонний овальный наружный цилиндр ASSA 5701 MAX (ключ + поворотная ручка с внутренней стороны). Защита от высверливания, кислоты и выпиливания.

- ✓ 5 патентованных ключей
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ 2 степень защиты
- ✓ Производитель – Швеция
- ✓ Гарантия - 5 лет

ОСНОВНЫЕ ЗАМКИ

ASSA 565/602



Упрочненный ригель и защелка. Отпирается ключом или поворотной ручкой. Поворачивая ключ или поворотную ручку на 90°, движется ригель, наклонив дверную ручку – только защелка. Двухсторонний овалный цилиндр 602 (ключ + ключ). Защита от высверливания, кислоты и выпиливания. Возможен желтый цвет отделки.

- ✓ 5 ключей
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ 2 степень защиты
- ✓ Производитель – Швеция
- ✓ Гарантия - 5 лет

ASSA 560/601



Упрочненный ригель и защелка. Односторонний овалный наружный цилиндр 601 (ключ + поворотная ручка с внутренней стороны). Поворачивая ключ или поворотную ручку на 90°, двигаются обе защелки, наклонив дверную ручку – только нижняя защелка. Фиксатором, который находится в верхней части передней пластинки замка, регулируется положение верхней защелки. Поставив фиксатор в нижнее положение, замок автоматически защелкивается (верхняя защелка автоматически фиксируется, закрыв дверь). Поставив фиксатор в верхнее положение, замок нужно запереть ключом (верхняя защелка не фиксируется).

- ✓ 3 ключа
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ 2 степень защиты
- ✓ Производитель – Швеция
- ✓ Гарантия - 5 лет

ASSA ELVA



Электронный замок; пользоваться им просто и удобно. Замок можно открыть ключом или ПДУ. Небольшим ПДУ замок управляется через расстояние (таким же образом, как и замок автомобиля). Замок может действовать в пяти режимах безопасности, переключаемых с пульта. В замок и ПДУ вставляются элементы питания (батарейки). Расстояние действия ПДУ 5-10 м. Замок Elva предназначен для частных домов, хотя благодаря широким возможностям его применения может быть использован в дверях разного предназначения. Цилиндр ASSA MAX, крюкообразный ригель. Защита от высверливания, кислоты и выпиливания.

- ✓ 5 патентованных ключей + 3 пульта управления
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ 3 степень защиты
- ✓ Производитель – Швеция
- ✓ Гарантия - 5 лет

ОСНОВНЫЕ ЗАМКИ

ASSA 566/601



Замок с одним ригелем и роликовой защелкой. Запирается ключом или поворотной ручкой. Поворачивая ключ или поворотную ручку на 90°, двигается ригель и защелка. Односторонний овальный наружный цилиндр 601 (ключ + поворотная ручка с внутренней стороны). Предназначено для использования в помещениях с интенсивным движением). Защита от высверливания, кислоты и выпиливания. Возможен желтый цвет отделки.

- ✓ 3 ключа
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ 2 степень защиты
- ✓ Производитель – Швеция
- ✓ Гарантия - 5 лет

ASSA 884-50/601



Соленоидный замок для входных дверей, где необходимо обеспечить быстрое движение, а в то же время без помещений от проникновения посторонних. Защелка с функцией двойного действия. Защелка двойного действия позволит отпереть дверь с внутренней стороны с помощью дверной ручки. Если замок заперт, двери не открываются дверной установленным функциям (запирается/отпирается подключив напряжение) в случае короткого замыкания или с реагирует соленоид, и двери открываются нажав дверную ручку. Дверь всегда можно открыть ключом или повороти случае сбоя электричества.

Односторонний овальный наружный цилиндр 601 (ключ + поворотная ручка с внутренней стороны).

- ✓ 3 ключа
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ 3 степень защиты
- ✓ Производитель – Швеция
- ✓ Гарантия - 5 лет

DIERRE 6000



Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE

Замок сейфового типа, перекодируемый, с не просверливаемой пластиной. Сувальдный – 6 сувальд. Запирается ключом с обеих сторон. Есть возможность многократной самостоятельной замены кодирующего механизма. При потере ключей нет необходимости менять весь замок, достаточно приобрести новый комплект ключей. Защита от высверливания, кислоты, выпиливания и отмычки.

- ✓ 5 ключей в упаковке в месте с механизмом + 1 рабочий ключ
- ✓ 6 точек закрывания
- ✓ 3 степень защиты
- ✓ Производитель – Италия
- ✓ Гарантия - 1,5 года

CISA 56535



Цилиндровый замок сейфового типа. Закрывание в три стороны. Запирается ключом с обеих сторон. Есть возможность комплектации с не просверливаемой пластиной CISA. . Защита от высверливания, кислоты, выпиливания и отмычки. Возможен желтый цвет отделки.

- ✓ 5 патентованных ключей
- ✓ 6 точек закрывания
- ✓ 5 степень защиты
- ✓ Производитель – Италия
- ✓ Гарантия - 3 года

ОСНОВНЫЕ ЗАМКИ

CISA 57535



Сувальдный замок сейфового типа. Закрывание в три стороны. Запирается ключом с обеих сторон. Есть возможность комплектации с не просверливаемой пластиной CISA. Возможен желтый цвет отделки.

- ✓ 5 ключей
- ✓ 6 точек закрывания
- ✓ 5 степень защиты
- ✓ Производитель – Италия
- ✓ Гарантия - 3 года

CISA 57685



Сувальдный замок сейфового типа, перекодируемый. Закрывание в три стороны. Запирается ключом с обеих сторон. Есть возможность многократной самостоятельной замены кодирующего механизма. При потере ключей нет необходимости менять весь замок, достаточно приобрести новый комплект ключей.

- Возможен желтый цвет отделки.
- ✓ 5 ключей + 1 рабочий ключ
 - ✓ 6 точек закрывания
 - ✓ 5 степень защиты
 - ✓ Производитель – Италия
 - ✓ Гарантия - 3 года


FIAM 672 GF cyl. ISEO R6+



Цилиндровый замок сейфового типа. Замок высочайшего уровня безопасности с защищенным от высверливания цилиндром FIAM R6+. Закрывание в три стороны.

- ✓ 1+5 ключей
- ✓ 6 точек закрывания
- ✓ 5 степень защиты
- ✓ Производитель – Италия
- ✓ Гарантия - 3 года

FIAM 672 GF, cyl. ISEO R7



Цилиндровый замок сейфового типа. Замок высочайшего уровня безопасности с особенно прочным цилиндром ISEO. Цилиндр ISEO R7 защищен от высверливания; в запоре установлена дополнительная защита цилиндра от выдавливания. Во время тестирования установлено, что выдавить цилиндр невозможно любой силой (16kN или 25kN), потому что он блокируется болтом внутри замка. Закрывание в три стороны. В комплекте дверные ручки ABLOY 4004.

- ✓ 5 ключей
- ✓ 6 точек закрывания
- ✓ 6 степень защиты
- ✓ Производитель – Италия
- ✓ Гарантия - 3 года

ОСНОВНЫЕ ЗАМКИ

METTEM



Кодовый замок, без ручки. Предназначается для входных дверей подъездов. Стопорная защелка замка открывается снаружи, нажимая комбинацию одновременно трех кнопок, изнутри – движением ригеля.

- ✓ без ключей
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ 1 степень защиты
- ✓ Производитель – Россия
- ✓ Гарантия - 14 дней

MOTTURA 40741



Сувальдный замок сейфового типа (6 сувальд). Закрывает в три стороны. Запирается ключом с обеих сторон.

- ✓ 5 ключей
- ✓ 3 точки закрывания
- ✓ 3 степень защиты
- ✓ Производитель – Италия
- ✓ Гарантия - 1,5 года

MOTTURA 52771



Сувальдный замок сейфового типа (6 сувальд). Закрывает в три стороны. В данный замок внедрена уникальная MOTTURA патентованная система защиты ANTIDECO 1. Система защищает от попытки отпереть замок подобранным ключом или отмычкой. Запирается ключом с обеих сторон. Возможен желтый цвет отделки.

- ✓ 5 ключей
- ✓ 6 точек закрывания
- ✓ 7 степень защиты
- ✓ Производитель – Италия
- ✓ Гарантия - 3 года

MOTTURA 85771



Сувальдный замок сейфового типа. Цилиндр CHAMPIONS оригинального производства с защитой DEFENDER. Замок повышенного уровня безопасности. В данный замок внедрена уникальная MOTTURA патентованная система защиты цилиндра от выдавливания. При попытке сломать запертый замок или выдернуть цилиндр, замок блокируется и открыть его невозможно. Закрывает в три стороны. Возможен желтый цвет отделки.

- ✓ 5 патентованных ключей
- ✓ 6 точек закрывания
- ✓ 7 степень защиты
- ✓ Производитель – Италия
- ✓ Гарантия - 3 года

ОСНОВНЫЕ ЗАМКИ

MOTTURA 52N871



Сувадный замок сейфового типа. Модель с меняемым сердечником, обеспечивает максимальную защиту. Замок рекомендуется устанавливать при повышенной возможности потери ключей, когда одним ключом пользуются большое число людей, также для помещений, сдаваемых в аренду. При потере ключей нет необходимости менять весь замок, достаточно приобрести новый комплект ключей. Есть возможность многократной самостоятельной замены кодирующего механизма. Возможен желтый цвет отделки.

- ✓ 5 ключей
- ✓ 6 точек закрывания
- ✓ 7 степень защиты
- ✓ Производитель – Италия
- ✓ Гарантия - 3 года

MOTTURA MOTRONIC



Данный замок представляет собой высшую степень технологических достижений в обеспечении максимальной безопасности входных дверей. Это электрический замок, управляемый с помощью ПДУ (в комплекте 3 пульта дистанционного управления). Нажатием кнопки ПДУ активируется электрический мотор, который двигает прочные ригеля, закрывающие или открывающие двери. Замок можно запрограммировать так, чтобы доступ каждого отдельного пульта был бы действителен согласно установленному времени, и дверь открывалась только в установленное время. Замки **MOTRONIC** можно подключить в одну систему, где несколько замков управляются одним и тем же ПДУ. В комплектацию замка входит экран, где предоставляется вся необходимая информация.

- ✓ Рекомендуется комплектовать с цилиндром **CHAMPIONS** и защитой **DEFENDER** (цена программы не входит в цену замка). Другие устройства управления замком: кодовая клавиатура или сканер (управляемый дистанционным ключом или карточкой). Можно подключить биометрическое устройство управления (сканирование отпечатка пальца или радужной оболочки глаза). Можно вставлять только основной замок.
- ✓ 3 электронные пульта управления
- ✓ 6 точек закрывания
- ✓ Производитель – Италия
- ✓ Гарантия - 3 года

Mul-T-Lock CFMA



Цилиндровый замок сейфового типа. Закрывание в три стороны четырьмя поворотами ключа. Механизм шестеренчатый, легко открываемый, работает бесшумно. Комплектуется вместе с ключами 1+3+1. Копии ключей изготавливаются при предъявлении карточки ключа. Цилиндр защищен от высверливания стальными пластинами. Защита от отмычки. Замок может использоваться в виде основного (код 10328) или дополнительного (код 0328).

- ✓ 5 патентованных ключей
- ✓ 7 точек закрывания
- ✓ 7 степень защиты
- ✓ Производитель – Израель
- ✓ Гарантия - 3 года

ОСНОВНЫЕ ЗАМКИ

Multi-t-lock (Assa type) MT5



Цилиндрический замок. Корпус Nemeff (производство Голландии). Безопасность замков и цилиндров Mul-T-Lock обеспечивается уникальным телескопическим тормозным механизмом задвижек с внутренними и наружными тормозящими задвижками. Стальные прокладки цилиндра Mul-T-Lock гарантируют защиту от высверливания и выпиливания. Высшая степень защиты цилиндра. Патентованная пружина Alfa работает не зависимо от пинов цилиндра. Защита цилиндра от высверливания и открытия отмычкой.

- ✓ 3 патентованных ключей
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ 4 степень защиты
- ✓ Производитель – Израель
- ✓ Гарантия -3 года

Multi-t-lock Integr. Cylindr.



Цилиндрический замок. Корпус Nemeff (производство Голландии). Безопасность замков и цилиндров Mul-T-Lock обеспечивается уникальным телескопическим тормозным механизмом задвижек с внутренними и наружными тормозящими задвижками. Стальные прокладки цилиндра Mul-T-Lock гарантируют защиту от высверливания и выпиливания.

Идеальное сочетание экономичности и безопасности.

- ✓ 3 патентованных ключей
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ 4 степень защиты
- ✓ Производитель – Израель
- ✓ Гарантия - 3 года

Multi-t-lock Interact. cylindr.



Цилиндрический замок. Корпус Nemeff (производство Голландии). Безопасность замков и цилиндров Mul-T-Lock обеспечивается уникальным телескопическим тормозным механизмом задвижек с внутренними и наружными тормозящими задвижками. Стальные прокладки цилиндра Mul-T-Lock гарантируют защиту от высверливания и выпиливания.

Высшая степень защиты цилиндра. Патентованный ключ с движущимся элементом. При потере ключа потребитель имеет возможность самостоятельно изменить его код: в замок вставляется следующий из трех ключей, таким образом, прежняя комбинация кода цилиндра отменяется.

1 упаковка: цилиндр с 3 зелеными ключами

2 упаковка: желтый ключ для изменения кода цилиндра в первый раз

3 упаковка: красный ключ для изменения кода цилиндра во второй раз

- ✓ 3+1+1 патентованных ключей
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ 4 степень защиты
- ✓ Производитель – Израель
- ✓ Гарантия - 3 года



ОСНОВНЫЕ ЗАМКИ

Nemef 381/38 EVVA EPS



Цилиндрический замок. Корпус Nemef (производство Голландии). Внешняя пластина корпуса замка изготовлена из нержавеющей стали, поэтому она не окисляется, не ржавеет и в протяжении долгого времени выглядит эстетично. Ригель замка изготовлен из закаленной стали, трудно поддается пиленю. Язычок действует менее шумно из-за резины, вставленной во внутрь замка. Дверная ручка прикреплена более прочно, она все время остается в прямом положении. EVVA EPS это шестиштифтовая система запираения с патентованным профилем ключа сложной двойной конструкции. Без совпадения нижней и боковой вырезки ключа открыть цилиндр не возможно: при такой попытке он блокируется в трех местах (запирая дверь 360-градусовым поворотом ключа). Цилиндр EVVA EPS защищен: двойной защитой от высверливания, от выломки с помощью отмычки, электрического манипулятора, методом бампинга, путем подборки или сканирования ключа, а также боковым механизмом блокировки, который обеспечивает контроль над профилем, придает дополнительную защиту от подборки ключа или отмычки, взлома методом бампинга или путем выдергивания внутренней части цилиндра, блокирует цилиндр в трех местах при повороте ключа на 360 градусов.

- ✓ 3 патентованных ключей
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ 2 степень защиты
- ✓ Производитель корпуса – Голандия, цилиндра - Австрия
- ✓ Гарантия - 3 года

Nemef 381/38 EVVA
3KS



Корпус замка соответствует выше предъявленному описанию замка EVVA EPS. Преимущества цилиндров EVVA 3KS:

- уникальная трехлинейная система с двухсторонним ключом, которым отпирается цилиндр, используя обе стороны ключа (принцип работы автомобильных ключей);
- число возможных комбинаций ключа – 30 миллиардов (30 000 000 000 000);
- 100% защита от открытия отмычкой или вибратором (уникальная 12-штифтовая система без пружин);
- защита от высверливания (штыри из закаленной стали, обработанные специальным методом, специальные штифты из такой же стали, сплавки);
- защита от выдергивания или прокрутки цилиндра;
- устойчивость к износу – каждый штифт покрыт тефлоном; защита от пыли и холода;
- профили ключей защищены патентами, выданными в США и Европейских странах;
- копию ключа можно сделать лишь при предъявлении *самого ключа и идентификационной карточки*. Таким образом, предотвращается возможность не легального изготовления копии ключа.
- цилиндр и ключи предоставляются в *герметичных упаковках*, что обеспечивает их сохранность.

- ✓ 5 патентованных ключей
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ 4 степень защиты
- ✓ Производитель корпуса – Голандия, цилиндра - Австрия
- ✓ Гарантия- 3 года

ОСНОВНЫЕ ЗАМКИ

Nemef 381/38 EVVA ALS

Patentuota šešių šifitų rakinimo sistema EVVA ALS
Kietmetalo plokštelė sujungta su dviem kietmetalo strypais -
papildoma apsauga nuo pragrėžimo

Du grūdinto pilno strypai - papildoma apsauga nuo
pragrėžimo
Keturi "grybo" formos šiftai - apsauga nuo visrakčio

Du kietmetalo šiftai - papildoma apsauga nuo paragrėžimo


Patentuota sistema, bei raktų profilis, kuris yra apsaugotas nuo
nelegalios kopijos padarymo

Dvigubas raktų profilis - apsauga nuo atrakinimo visrakčiu, bei
kito raktų parinkimo

Raktas pagamintas iš nikelio ir sidabro lydinio, kuris savo
savybėmis yra geriausiai suderintas su vidiniams cilindro
detalesms užtikrinant ilgaamžiškiausią veikimą

Identifikacinė kortelė apsauga nuo nelegalios raktų kopijos

Raktų kopijos daromos tik EVVA gamykloje Austrijoje



Корпус замка соответствует выше предъявленному описанию замка EVVA GPI. Преимущества цилиндров EVVA ALS:

- замок высшего класса безопасности с неподдающимися копированию ключами. Копия ключа изготавливается только на заводе EVVA, в Австрии;
- цилиндр оптимальной комплектации, особенно безопасный благодаря:
- патентованной шестиштифтовой системе EVVA ALS;
- твердосплавной пластине, соединенной с двумя твердосплавными штырями – дополнительно;
- четырьмя штифтам формы «гриба», предохраняющим от отмычки;
- двум твердосплавным штифтам, предохраняющим от отмычки;
- патентованной системе и профилю ключа, защищенному от не легального копирования;
- ключу двойного профиля, предохраняющего от использования отмычки или подбора ключа;
- ключу, изготовленному из сплава серебра с никелем, который по своим свойствам лучше всего сочетается с внутренними деталями цилиндра, обеспечивая долгосрочное использование.

- ✓ 5 патентованных ключей
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ 3 степень защиты Прозводитель корпуса – Голандия, цилиндра – Австрия Гарантия- 3 года

NEMEF 381/03/S-PRO/K27



Овальный цилиндр S-PRO с защитой от высверливания и открытия отмычкой. Цилиндр: ключ + поворотная ручка с внутренней стороны.

В комплекте 1+5 ключей с ямками: 5 ключей в герметичной упаковке, один дополнительный ключ – «строительный». Этим ключом можно запирать замок до начала использования основных ключей. После использования основных ключей, пользоваться «строительным» ключом будет не возможно.

- ✓ 5 +1 ключ
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ 2 степень защиты
- ✓ Прозводитель корпуса – Голандия, цилиндра - Китай
- ✓ Гарантия- 1,5 года

TANDEM



Состав замка TANDEM:
Основной замок Nemef 381 с цилиндром ISEO R6;
Верхний замок - FIAM 672 GF с цилиндром R6.

Ключи 1+4, непатентованные. Один для основного замка, другие 4 – для обоих замков.

ОСНОВНЫЕ ЗАМКИ

E-key



Это биометрическое устройство управления электрическим замком, сканирующее отпечатки пальцев (программируется до 99 отпечатков). Можно подключать к электрическим замкам Abloy, ASSA, Cisa, Mottura.

- ✓ Производитель Австрия
- ✓ Гарантия- 2 года

YALE



Замок группы Assa-Abloy с трехслойным ригелем и овальным цилиндром Yale. Скандинавский тип. Ключ + поворотная ручка.

- ✓ 3 ключа
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ Производитель ES
- ✓ Гарантия- 1,5 года

YALE Trio



Светофор Yale TRIO (ключи 3+1+1). Скандинавский тип. Снаружи запирается ключом, с внутри – поворотной ручкой. После монтажа цилиндра используются 3 ключа, помеченные зелеными точками. При попытке отпереть замок ключом с желтой точкой, ключом с зеленой точкой замка открыть уже не удастся. При попытке отпереть замок ключом с красной точкой, другими ключами замка открыть не удастся.

- ✓ 3+1+1 ключ
- ✓ 1 точка закрывания
- ✓ степень защиты
- ✓ Производитель ES
- ✓ Гарантия 1 год